



**قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022 والمتضمن ترتيب النباتات والمواد المصنفة كمخدرات أو مؤثرات عقلية أو سلائف.**

إن وزير الصحة،

- بمقتضى القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، المعدل والمتمم لا سيما المادة 3 منه،

- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،

- وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022 والمتضمن ترتيب النباتات والمواد المصنفة كمخدرات أو مؤثرات عقلية أو سلائف،

**يقرر ما يأتي :**

**المادة الأولى :** تعدل وتتمم الجداول الأول والثاني والرابع من ملحق القرار المؤرخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022 والمتضمن ترتيب النباتات والمواد المصنفة كمخدرات أو مؤثرات عقلية أو سلائف، كما يأتي :

**"الملحق"**  
**الجدول الأول**  
**قائمة المواد المصنفة كمخدرات**

**1-1. المخدرات المدرجة في الجدول الأول من اتفاقية سنة 1961**

الخطورة	المنفعة الطبية	المخدر	الرقم
مواد تنطوي على خطر إدماني عالٍ مماثل للمورفين أو الكوكايين أو القنب.	بدون منفعة طبية	أسيورفين	1
	/	أسيثيل - ألفا - ميثيل فنتانيل	2
	/	أسيثيل فنتانيل	3
	/	أسيثيل ميثادول	4
	/	أكريلويل فنتانيل (أكريل فنتانيل)	5
	مسكن	ألفنتانيل	6
	بدون منفعة طبية	AH-7921	7
	/	أليل برودين	8
	/	ألفا سيثيل ميثادول	9
	/	ألفا ميبرودين	10
	/	ألفا ميثادول	11
	/	ألفا - ميثيل - فنتانيل	12
	/	ألفا - ميثيل تيوفنتانيل	13
	/	ألفابرودين	14
	مسكن	أنيليريدين	15
	بدون منفعة طبية	بنزيتيدين	16
	/	بنزيل مورفين	17
	/	بيتاسيثيل ميثادول	18
	/	بيتا هيدروكسي فنتانيل	19
	/	بيتا هيدروكسي ميثيل -3- فنتانيل	20
	/	بيتا ميبرودين	21
	/	بيتا ميثادول	22
	/	بيتا برودين	23
	مسكن	بيزيتراميد	24
	بدون منفعة طبية	برورفين	25
	/	بوتيرات ثنائي أو كسافيتيل	26
	/	بوتيرفنتانيل	27
	/	القنب	28
	/	راتنج القنب ومستخلصات وأصباغ القنب	29
	/	كارفنتانيل	30
	/	سيتوبيميديون	31
	/	كلونيدين	32

الجدول الأول (تابع)

1-1. المخدرات المدرجة في الجدول الأول من اتفاقية سنة 1961

الرقم	المخدر	المنفعة الطبية	الخطورة
33	الكوكا (ورقة)	/	مواد تنطوي على خطر إدماني عالٍ مماثل للمورفين أو الكوكايين أو القنب.
34	كوكايين	/	
35	كودوكسيم	/	
36	مركز قش الخشخاش	/	
37	كروتونيل فنتانيل	/	
38	سيكلو بروبيل فنتانيل	/	
39	ديسومورفين	/	
40	ديكسترو موراميد	/	
41	ثنائي الأمبروميد	/	
42	ثنائي إيثيل تيامبوتين	/	
43	ثنائي الفينوكسين	/	
44	ثنائي الهيدرو إيتورفين	/	
45	ثنائي الهيدرو مورفين	/	
46	ثنائي المينوكسادول	/	
47	ثنائي الميفبتانول	/	
48	ثنائي ميثيل التيامبوتين	/	
49	ثنائي الفينوكسيلات	مسكن	
50	ثنائي البيبانون	/	
51	دروتيبانول	بدون منفعة طبية	
52	إكغونين	/	
53	إيتازين	/	
54	إيثيل ميثيل تيامبوتين	/	
55	إيتونيتازين	/	
56	إيتونيتازيبين	/	
57	إيتورفين	مسكن مستعمل في الطب البيطري	
58	إيتوكسيريدين	بدون منفعة طبية	
59	فنتانيل	مسكن	
60	4-فلويوروايزوبوتير فنتانيل (4-FIBF, pFIBF)	بدون منفعة طبية	
61	فورانيل فنتانيل	/	
62	فوريديدين	/	
63	هيروين	/	

## الجدول الأول (تابع)

## 1-1. المخدرات المدرجة في الجدول الأول من اتفاقية سنة 1961

الخطورة	المنفعة الطبية	المخدر	الرقم
مواد تنطوي على خطر إدماني عالٍ مماثل للمورفين أو الكوكايين أو القنب.	مسكن	هيدروكودون	64
	بدون منفعة طبية	هيدرومورفينول	65
	مسكن	هيدرومورفون	66
	/	هيدروكسي بيثيدين	67
	بدون منفعة طبية	إيسو ميثادون	68
	/	إيزوتونيتازين	69
	/	ليفوميتورفان	70
	/	ليفوموراميد	71
	/	ليفوفيناسيل مورفان	72
	مسكن	ليفورفانول	73
	بدون منفعة طبية	ميتازوسين	74
	مسكن	الميثادون	75
	/	وسيط الميثادون	76
	بدون منفعة طبية	ميتوكسي أسيتيل فنتانيل	77
	/	2-METHYL-AP-237	78
	مسكن	ميثيل ديزورفين	79
	بدون منفعة طبية	ميثيل ثنائي هيدرومورفين	80
	/	3-ميثيل تيوفنتانيل	81
	/	ميثيل-3- تيوفنتانيل	82
	/	ميتونيتازين	83
	/	ميتوبون	84
	/	وسيط النوراميد	85
	/	مورفيردين	86
	مضاد الألم	مورفين	87
	بدون منفعة طبية	ميتوبروميد المورفين	88
	/	MPPP	89
/	MT-45	90	
/	ميروفين	91	
/	نيكومورفين	92	
/	نوراسيميثادول	93	
/	نورليفورفانول	94	
/	نورميثادون	95	

الجدول الأول (تابع)

1.1. المخدرات المدرجة في الجدول الأول من اتفاقية سنة 1961

الرقم	المخدر	المنفعة الطبية	الخطورة
96	نورمورفين	/	مواد تنطوي على خطر إدماني عالٍ مماثل للمورفين أو الكوكايين أو القنب.
97	نوربيبانون	/	
98	أو كفتانيل	/	
99	ن - أكسيمورفين	/	
100	أفيون	مسكن	
101	أوريبافين	بدون منفعة طبية	
102	الأورتوفلوروفنتانيل	/	
103	أكسيكودون	مضاد الألم	
104	أكسيمورفون	مسكن	
105	بارافلوروبوتيريل فنتانيل	بدون منفعة طبية	
106	بارافلوروفنتانيل	/	
107	بيبات (أسيتات) (ستر) فينيتيل-1-فينيل-4- بيبيريريدينول (4-)	/	
108	بيثيدين	مسكن	
109	وسيط البيثيدين ألف	/	
110	وسيط البيثيدين باء	/	
111	وسيط البيثيدين جيم	/	
112	فينادوكسون	بدون منفعة طبية	
113	فينامبروميد	/	
114	فينازوسين	/	
115	فينومورفان	/	
116	فينوبيريدين	/	
117	بيمينودين	/	
118	بيريتراميد	/	
119	البروهيبتازين	/	
120	بروبيريدين	/	
121	بروتونيتازين	/	
122	راسيمييتورفان	/	
123	راسيموراميد	/	
124	راسيمورفان	/	
125	ريميفنتانيل	مسكن	
126	سوفنتانيل	/	

## الجدول الأول (تابع)

## 1-1. المخدرات المدرجة في الجدول الأول من اتفاقية سنة 1961

الرقم	المخدر	المنفعة الطبية	الخطورة
127	تترا هيدروفورانيل فنتانيل (THF-F)	بدون منفعة طبية	مواد تنطوي على خطر إدماني عالٍ مماثل للمورفين أو الكوكايين أو القنب.
128	تياكون	/	
129	ثيباين	/	
130	تيوفنتانيل	مسكن	
131	تيليدين	/	
132	ثلاثي الميبيريدين	بدون منفعة طبية	
133	U- 47700	/	
134	فاليريل فنتانيل	/	

## 2-1. المخدرات المدرجة في الجدول الثاني من اتفاقية سنة 1961

الرقم	المخدر	المنفعة الطبية	الخطورة
1	أسيثيل ثنائي الهيدروكوديين	بدون منفعة طبية	مواد تنطوي على خطر إدماني أقل، كونها تستعمل طبيا.
2	كوديين	مسكن	
3	دكستروبروبوكسيفين	/	
4	ثنائي الهيدروكوديين	/	
5	إينثيل مورفين	بدون منفعة طبية	
6	نيكوكودين	/	
7	نيكوديوكودين	/	
8	نوركوديين	/	
9	فولكودين	مضاد الألم	
10	بروبيرام	بدون منفعة طبية	

## 3-1. المخدرات المدرجة في الجدول الثالث من اتفاقية سنة 1961

..... (بدون تغيير) .....

## الجدول الأول (تابع)

## 4-1. المخدرات المدرجة في الجدول الرابع من اتفاقية سنة 1961

الخطورة	المنفعة الطبية	المخدر	الرقم
مواد الجدول الأول التي تنطوي على قدرة إدمانية عالية وأثار ضارة كبيرة	بدون منفعة طبية	أسيورفين	1
	/	أسيثيل - ألفا - ميثيل فنتانيل	2
	/	أسيثيل فنتانيل	3
	/	ألفا - ميثيل - فنتانيل	4
	/	ألفا-ميثيل تيوفنتانيل	5
	/	بيتا هيدروكسي فنتانيل	6
	/	بيتا هيدروكسي ميثيل -3- فنتانيل	7
	/	كارفنتانيل	8
	/	سيتوبيميديون	9
	/	ديسومورفين	10
	/	إيتورفين	11
	/	هيروين	12
	/	3-ميثيل فنتانيل	13
	/	ميثيل 3- تيوفنتانيل	14
	/	MPPP	15
	/	بارا - فلوروفنتانيل	16
	/	بيباب (أسيطات) (استر) فينيثيل -1 فينييل -4 بيبيريريدينول (4)	17
	/	تيوفنتانيل	18

## الجدول الثاني

## قائمة المواد المصنفة كمؤثرات عقلية

## 1-2. المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول الأول من اتفاقية سنة 1971

الخطورة	المنفعة الطبية	المؤثر العقلي	الرقم
مواد ذات قدرة إدمانية تنطوي على خطر كبير على الصحة العمومية	بدون منفعة طبية	برولامفيتامين (DOB)	1
	/	كاثينون	2
	/	DET	3
	/	DMA	4
	/	DMHP	5
	/	DMT	6
	/	DOET	7
	/	DOC	8
	/	إيتيسيكليدين (PCE)	9
	/	إيتريبتامين	10

## الجدول الثاني (تابع)

## 1-2. المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول الأول من اتفاقية سنة 1971

الخطورة	المنفعة الطبية	المؤثر العقلي	الرقم
مواد ذات قدرة إدمانية تنطوي على خطر كبير على الصحة العمومية	/	(+) - ليسرجيد (LSD, LSD-25)	11
	/	N-ethyl MDA, MDEA	12
	/	MDMA	13
	/	مسكالين	14
	/	ميثكاثينون	15
	/	ميثيل-4 أمينوركس	16
	/	(MMDA)	17
	/	4-MTA	18
	/	N-hydroxy MDA	19
	/	25 B-NBOMe	20
	/	25 C-NBOMe	21
	/	25 I-NBOMe	22
	/	باراهكسيل	23
	/	PMA	24
	/	PMMA	25
	/	بسيلوسين أو بسيلوتسين	26
	/	بسيلوسيبين	27
	/	روليسيكليدين (PHP, PCPY)	28
	/	STP, DOM	29
	/	تينامفيتامين (MDA)	30
/	تينوسيكليدين (TCP)	31	
/	تتراهيدرو كنبابنول (THC)	32	
/	TMA	33	

## 2-2. المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول الثاني من اتفاقية سنة 1971

الخطورة	المنفعة الطبية	المؤثر العقلي	الرقم
مواد ذات قدرة إدمانية تنطوي على خطر كبير على الصحة العمومية	بدون منفعة طبية	AB-CHMINACA	1
	/	ADB-BUTINACA	2
	/	ADB-CHMINACA, MAB-CHMINACA	3
	/	4-CMC (كلوروميثكاثينون-4)	4
	/	كوميل - بيغاكلون	5
	/	5T-ADB/5F-MDMB-PINACA	6
	/	AB-PINACA	7

الجدول الثاني (تابع)

2-2. المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول الثاني من اتفاقية سنة 1971

الرقم	المؤثر	المنفعة الطبية	الخطورة
8	AM-2201 (JWH-2201)	بدون منفعة طبية	مواد ذات قدرة إدمانية تنطوي على خطر كبير على الصحة العمومية
9	أمفيتامين	/	
10	أمينيتين	/	
11	5F-APINACA (5F-AKB-48)	/	
12	5F-AMB, 5F-AMB-PINACA	/	
13	N- بنزيل بيبيرازين، بنزيل بيبيرازين (BZP)	/	
14	N- إيثيل نوربنتيلون (إفينول)	/	
15	N- إيثيل هيكسيدرون	/	
16	2C-B	/	
17	Cumyl-4CN-BINACA	/	
18	ديكسامفيتامين	منبه عصبي	
19	درونابينول	يخفف من الغثيان	
20	ديفينيدين	بدون منفعة طبية	
21	إيثيلون	/	
22	إيثيل فينيدات	منبه نفسي	
23	يوتيلون	بدون منفعة طبية	
24	فينيتيلين	/	
25	FUB-AMB, MMB-FUBINACA, AMB-FUBINACA	/	
26	ADB-FUBINACA	/	
27	AB-FUBINACA	/	
28	حمض غاما هيدروكسي بوتيريك GHB	/	
29	4- فلوروأمفيتامين (4-FA)	/	
30	JWH-018 (AM-678)	/	
31	ليفامفيتامين	/	
32	ليفوميتامفيتامين	/	
33	MDMB-CHMICA	/	
34	MDPV	/	
35	ميكلوكالون	/	
36	ميفيدرون	/	
37	ميتامفيتامين	/	
38	ميثاكالون	/	
39	مثيوبروبامين (MPA)	/	
40	ميثوكسيتامين (MXE)	/	
41	4- ميثيل إيثكاثينون (4-MEC)	/	

## الجدول الثاني (تابع)

## 2-2. المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول الثاني من اتفاقية سنة 1971

الخطورة	المنفعة الطبية	المؤثر العقلي	الرقم
مواد ذات قدرة إدمانية تنطوي على خطر كبير على الصحة العمومية	/	3-ميثيل ميثكاثينون	42
	/	5F-MDMB-PICA	43
	/	4F-MDMB-BINACA	44
	/	MDMB-4en-PINACA	45
	/	3-ميثوكسيفينيسيكليدين	46
	/	ميثيلون (bk-MDMA)	47
	علاج نقص الانتباه	الميثيل فينيدات	48
	بدون منفعة طبية	5F-PB-22	49
	/	Alpha-PHP	50
	/	Alpha-PiHP	51
	/	بنترون	52
	/	فنسيكليدين (PCP)	53
	منبه - مفقد الشهية	فنميترازين	54
	بدون منفعة طبية	ألفا - PVP	55
	/	بارا - ميثيل -4-ميثيل أمينوريكس -DMAR 4,4'	56
	/	راسيمات الميتمافيتامين	57
	مخدر ومضاد التشنج	سيكوباربيتال	58
	بدون منفعة طبية	UR-144	59
	/	XLR-11	60
/	زيبيبرول	61	

## 3-2. المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول الثالث من اتفاقية سنة 1971

الخطورة	المنفعة الطبية	المؤثر العقلي	الرقم
مواد ذات قدرة إدمانية تنطوي على خطر كبير على الصحة العمومية	بدون منفعة طبية	أموباربيتال	1
	مسكن	بوبرينورفين	2
	/	بوتالبيتال	3
	بدون منفعة طبية	كاثين (نورسودوايفيدرين)	4
	/	سيكلوباربيتال	5
	منوم - مهدئ	فلونيترازيام	6
	/	غلوتيتيميد	7
	مسكن	بنتازوسين	8
	مخدر	بنتوباربيتال	9

## الجدول الثاني (تابع)

## 4-2. المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول الرابع من اتفاقية سنة 1971

الخطورة	المنفعة الطبية	المؤثر العقلي	الرقم
مواد ذات قدرة إدمانية تنطوي على خطر ضعيف على الصحة العمومية	بدون منفعة طبية	ألوباربيتال	1
	مزيل القلق	ألبرازولام	2
	منبه	أمفيبرامون (ثنائي إيثيل بروبيون)	3
	منبه، مفقد الشهية	أمينوركس	4
	مهدئ	باربيتال	5
	بدون منفعة طبية	بنزفيتامين	6
	مزيل القلق	برومازيبام	7
	منوم	بروتيزولام	8
	/	بوتوباربيتال	9
	مزيل القلق	كامازيبام	10
	/	كلورديازيبوكسيد	11
	/	كلوبازام	12
	/	كلونازيبام	13
	بدون منفعة طبية	كلونازولام	14
	مزيل القلق	كلورازيبات	15
	/	كلوتيازيبام	16
	/	كلوكسازولام	17
	/	ديلورازيبام	18
	مزيل القلق، مضاد التشنج	ديازيبام	19
	بدون منفعة طبية	ديكلازيبام	20
	منوم	إيستازولام	21
	/	إيثكلورفينول	22
	/	إيثينامات	23
	مفقد الشهية	إيثيل أمفيتامين (ن-إيثيل أمفيتامين)	24
	مزيل القلق، منوم، مرخي العضلات، مضاد التشنج	إيتيزولام	25
	مضاد الاكتئاب	فنكامفامين	26
	/	فنبروبوراكس	27
	بدون منفعة طبية	فلوألبرازولام	28
	/	فلوبرومازولام	29
	مزيل القلق	فلوديازيبام	30
	منوم، مزيل القلق	فلورازيبام	31
	مزيل القلق	هالازيبام	32
	منوم	هالوكسازولام	33

## الجدول الثاني (تابع)

## 4-2. المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول الرابع من اتفاقية سنة 1971

الرقم	المؤثر العقلي	المنفعة الطبية	الخطورة
34	كيتازولام	مزيل القلق	مواد ذات قدرة إدمانية تنطوي على خطر ضعيف على الصحة العمومية
35	ليفيتامين (SPA)	مسكن	
36	لوفلازيبات الإيثيل	مزيل القلق	
37	لوبرازولام	مرخي العضلات، مزيل القلق	
38	لورازيبام	مزيل القلق	
39	لورميتازيبام	منوم	
40	مازيندول	يستعمل في مرض الجمدة	
41	ميدازيبام	مزيل القلق، مرخي العضلات	
42	ميفينوركس	مفقد الشهية	
43	ميبروبامات	مزيل القلق، مرخي العضلات	
44	ميزوكارب	مضاد الاكتئاب	
45	ميثيل فينوباربيتال	منوم، مضاد التشنج	
46	ميثيبريلون	مهدئ، منوم	
47	ميدازولام	منوم، مزيل القلق	
48	نيميتازيبام	بدون منفعة طبية	
49	نيترازيبام	منوم، مهدئ	
50	نوردازيبام	مزيل القلق	
51	أو كسازيبام	/	
52	أو كسازولام	/	
53	بيمولين	/	
54	فينازيبام	/	
55	فينديميترازين	مفقد الشهية	
56	فينوباربيتال	مضاد التشنج، مهدئ، منوم	
57	فنتريمين	مفقد الشهية	
58	بينازيبام	مزيل القلق، مضاد التشنج	
59	بيبرادرول	بدون منفعة طبية	
60	برازيبام	مزيل القلق	
61	بيروفاليرون	بدون منفعة طبية	
62	سيكوتاباربيتال	مزيل القلق	
63	تيمازيبام	منوم	
64	تترازيبام	مرخي العضلات	
65	تريازولام	منوم	
66	فينيل بيتال	بدون منفعة طبية	
67	زولبيديم	منوم	

## الجدول الثاني (تابع)

## 5-2- قائمة المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا التي ثبت خطر الإفراط في استعمالها وإدمانها وسوء استعمالها مصنفة على المستوى الوطني

الرقم	التسمية	المنفعة الطبية	الخطورة
1	بريغابالين	مضاد للصرع، مسكن	المواد التي تشكل خطر التعاطي والإدمان على المخدرات وإساءة الاستخدام
2	ترامادول	مسكن	
3	تريهكسفينيديل	مضاد للباركنسونيا	

## الجدول الرابع : قائمة المواد المصنفة كسلائف

## 1-4. السلائف المسجلة في الجدول الأول من اتفاقية سنة 1988

الرقم	السلائف	المنفعة الطبية	الخطورة
1	N - حمض أستيل الأنترانيل	بدون منفعة طبية	سلائف تستعمل مباشرة في عملية صناعة المخدرات
2	حمض الليسر جيك	تركيب عضوي في الصيدلة	
3	3,4 ميثيلين ديوكسي فينيل -2- بروبانون حمض ميثيل غليسيديك	بدون منفعة طبية	
4	حمض فينيل الخل	/	
5	أنهيدريد الخل	/	
6	4- أنيلينو -N- فينيتيل بيبيريدين (ANPP)	/	
7	ثالثي - بوتيل -4 (فينيل أمينو) بيبيريدين - 1- كربوكسيلات (1-boc-4-AP)	بدون منفعة طبية	
8	الإيفيدرين	صناعة الأدوية	
9	الإيرغومترين	علاج الصداع النصفي	
10	الإيرغوتامين	/	
11	الإيسوسافرول	بدون منفعة طبية	
12	الميثيل ألفا - فينيل أسيتوأسيتات (MAPA)	/	
13	ميثيلين ديوكسي فينيل 3,4 - بروبانون - 2	/	
14	ميثيل غليسيدات 3,4 -2- MDP P	/	
15	النورإيفيدرين	الصناعة الصيدلانية	

## الجدول الرابع (تابع)

## 1-4. السلائف المسجلة في الجدول الأول من اتفاقية سنة 1988

الخطورة	المنفعة الطبية	السلائف	الرقم
سلائف تستعمل مباشرة في عملية صناعة المخدرات	بدون منفعة طبية	النورفنتانيل	16
	الكيمياء العضوية التركيبية	برمنغنات البوتاسيوم	17
	بدون منفعة طبية	N - فينيتيل -4- بيبيريدون (NPP)	18
	/	ألفا- فينيل أسيتو أسيتاميد (APAA)	19
	/	ألفا - فينيل أسيتو أسيتونيتريل (APAAN)	20
	/	N - فينيل -4- بيبيريدينامين (4-AP)	21
	/	1 - فينيل -2- بروبانون	22
	/	البيبيرونال	23
	صناعة الأدوية	السودوإيفيدرين	24
	بدون منفعة طبية	السافرول	25

## 2-4. السلائف المسجلة في الجدول الثاني من اتفاقية سنة 1988

..... (بدون تغيير) .....

**المادة 2 :** ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024.

عبد الحق سايجي