

وزارة الصحة

**قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير
سنة 2022، يتضمن ترتيب النباتات والمواد
المصنفة كمخدرات أو مؤثرات عقلية أو سلائف.**

إن وزير الصحة،

- بمقتضى القانون رقم 18-04 المؤرخ في 13 ذي القعدة
عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية
من المخدرات و المؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار
غير المشروعين بها، لاسيما المادة 3 منه،

- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في
25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي
يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،

- وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 رمضان عام 1436 الموافق
9 يوليو سنة 2015 والمتضمن ترتيب النباتات والمواد
المصنفة كمخدرات أو مؤثرات عقلية أو سلائف،

يقرر ما يأتي :

المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من القانون رقم
18-04 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر
سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى ترتيب
النباتات والمواد المصنفة كمخدرات أو مؤثرات عقلية أو
سلائف في أربعة جداول حسب خطورتها وفائدتها الطبية
طبقا للملحق المرفق بهذا القرار.

المادة 2 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 22 رمضان عام
1436 الموافق 9 يوليو سنة 2015 والمتضمن ترتيب النباتات
والمواد المصنفة كمخدرات أو مؤثرات عقلية أو سلائف.

المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير
سنة 2022.

عبد الرحمان بن بوزيد

الملحق
الجدول الأول
قائمة المواد المصنفة كمخدرات

1-1. المخدرات المدرجة في الجدول الأول من اتفاقية سنة 1961

| الخطورة | المنفعة الطبية | المخدر | الرقم |
|---|-----------------|---|-------|
| مواد تنطوي على خطر إدماني عالٍ مماثل للمورفين أو الكوكايين أو القنب. | بدون منفعة طبية | أسيتورفين | 1 |
| | / | أسيتيل - ألفا - ميثيل فنتانيل | 2 |
| | / | أسيتيل فنتانيل | 3 |
| | / | أسيتيل ميثادول | 4 |
| | / | أكريلويل فنتانيل (أكريل فنتانيل) | 5 |
| | مسكن | ألفنتانيل | 6 |
| | بدون منفعة طبية | AH-7921 | 7 |
| | / | أليل برودين | 8 |
| | / | ألفا سيتيل ميثادول | 9 |
| | / | ألفا ميبرودين | 10 |
| | / | ألفا ميثادول | 11 |
| | / | ألفا - ميثيل - فنتانيل | 12 |
| | / | ألفا - ميثيل تيوفنتانيل | 13 |
| | / | ألفابرودين | 14 |
| | مسكن | أنيليريدين | 15 |
| | بدون منفعة طبية | بنزيتيدين | 16 |
| | / | بنزيل مورفين | 17 |
| | / | بيتاسيتيل ميثادول | 18 |
| | / | بيتا هيدروكسي فنتانيل | 19 |
| | / | بيتا هيدروكسي ميثيل -3- فنتانيل | 20 |
| | / | بيتا ميبرودين | 21 |
| | / | بيتا ميثادول | 22 |
| | / | بيتا برودين | 23 |
| | مسكن | بيزيتراميد | 24 |
| | بدون منفعة طبية | بوتيرات ثنائي أو كسافيتيل | 25 |
| | / | بوتيرفنتانيل | 26 |
| | / | القنب وراتنج القنب ومستخلصات وأصباغ القنب | 27 |
| | / | كارفنتانيل | 28 |
| | / | سيتوبيميدون | 29 |
| | / | كلونيتازين | 30 |
| | / | الكوكا (ورقة) | 31 |
| | / | كوكايين | 32 |

الملحق

الجدول الأول (تابع)

1-1. المخدرات المدرجة في الجدول الأول من اتفاقية سنة 1961

| الخطورة | المنفعة الطبية | المخدر | الرقم |
|---|--------------------------------|----------------------------|-------|
| مواد تنطوي على خطر إدماني عالٍ مماثل للمورفين أو الكوكايين أو القنب. | / | كودوكسيم | 33 |
| | / | مركز قش الخشخاش | 34 |
| | / | سيكلو بروبيل فنتانيل | 35 |
| | / | ديسومورفين | 36 |
| | / | ديكسترو موراميد | 37 |
| | / | ثنائي الأمبروميد | 38 |
| | / | ثنائي إيثيل تيامبوتين | 39 |
| | / | ثنائي الفينوكسين | 40 |
| | / | ثنائي الهيدرو إيتورفين | 41 |
| | / | ثنائي الهيدرو مورفين | 42 |
| | / | ثنائي المينوكسادول | 43 |
| | / | ثنائي الميفبتانول | 44 |
| | / | ثنائي ميثيل التيامبوتين | 45 |
| | مسكن | ثنائي الفينوكسيلات | 46 |
| | / | ثنائي البيبانول | 47 |
| | بدون منفعة طبية | دروتيبانول | 48 |
| | / | إكغونين | 49 |
| | / | إيثيل ميثيل تيامبوتين | 50 |
| | / | إيتونيتازين | 51 |
| | مسكن مستعمل في الطب البيطري | إيتورفين | 52 |
| | بدون منفعة طبية | إيتوكسيريدين | 53 |
| | مسكن | فنتانيل | 54 |
| | بدون منفعة طبية | 4-فلويوروايزوبوتير فنتانيل | 55 |
| | / | فورانيل فنتانيل | 56 |
| | / | فوريتيدين | 57 |
| | / | هيروين | 58 |
| مسكن | هيدروكودون | 59 | |
| بدون منفعة طبية | هيدرو مورفينول | 60 | |
| مسكن | هيدرو مورفون | 61 | |
| / | هيدروكسي بيثيدين | 62 | |
| بدون منفعة طبية | إيسو ميثادون | 63 | |

الملحق
الجدول الأول (تابع)

1-1. المخدرات المدرجة في الجدول الأول من اتفاقية سنة 1961

| الخطورة | المنفعة الطبية | المخدر | الرقم | |
|---|---------------------|---|---------------------|----|
| مواد تنطوي على خطر إدماني عالٍ مماثل للمورفين أو الكوكايين أو القنب. | / | ليفوميتورفان | 64 | |
| | / | ليفوموراميد | 65 | |
| | / | ليفوفيناسيل مورفان | 66 | |
| | مسكن | ليفورفانول | 67 | |
| | بدون منفعة طبية | ميتازوسين | 68 | |
| | مسكن | الميثادون | 69 | |
| | / | وسيط الميثادون | 70 | |
| | بدون منفعة طبية | ميتوكسي أسيتيل فنتانيل | 71 | |
| | / | ميثيل ديزورفين | 72 | |
| | / | ميثيل ثنائي هيدرومورفين | 73 | |
| | / | 3-ميثيل تيوفنتانيل | 74 | |
| | / | ميثيل 3-تيوفنتانيل | 75 | |
| | / | ميتوبون | 76 | |
| | / | وسيط الموراميد | 77 | |
| | / | مورفيردين | 78 | |
| | / | مورفين | 79 | |
| | مضاد الألم | بدون منفعة طبية | ميتوبروميد المورفين | 80 |
| | / | 1-ميثيل 4-فينيل 4-بيبيريريدينول بروبيونات MPPP | 81 | |
| | / | MT-45 | 82 | |
| | / | ميروفين | 83 | |
| | / | نيكومورفين | 84 | |
| | / | نوراسيميثادول | 85 | |
| | / | نورليفورفانول | 86 | |
| | / | نورميثادون | 87 | |
| / | نورمورفين | 88 | | |
| / | نوربيبانون | 89 | | |
| / | أو كفتانيل | 90 | | |
| / | ن - أكسيمورفين | 91 | | |
| مسكن | أفيون | 92 | | |
| بدون منفعة طبية | أوريبافين | 93 | | |
| / | الأورتوفلوروفنتانيل | 94 | | |

الملحق

الجدول الأول (تابع)

1-1. المخدرات المدرجة في الجدول الأول من اتفاقية سنة 1961

| الخطورة | المنفعة الطبية | المخدر | الرقم |
|---|-------------------|--|-------|
| مواد تنطوي على خطر إدماني عالٍ مماثل للمورفين أو الكوكايين أو القنب. | مضاد الألم | أكسيكودون | 95 |
| | مسكن | أكسيمورفون | 96 |
| | بدون منفعة طبية | بارافلوروبوتيريل فنتانيل | 97 |
| | / | بارافلوروفنتانيل | 98 |
| | / | 1- فينيتيل -4- فينيل -4- بيبيريدينول أسيتات PEPAP | 99 |
| | مسكن | بيثيدين | 100 |
| | / | وسيط البيثيدين ألف | 101 |
| | / | وسيط البيثيدين باء | 102 |
| | / | وسيط البيثيدين جيم | 103 |
| | بدون منفعة طبية | فينادوكسون | 104 |
| | / | فينامبروميد | 105 |
| | / | فينازوسين | 106 |
| | / | فينومورفان | 107 |
| | / | فينوبيريدين | 108 |
| | / | بيمينودين | 109 |
| | / | بيريتراميد | 110 |
| | / | البروهيبتازين | 111 |
| | / | بروبيريدين | 112 |
| | / | راسيميترفان | 113 |
| | / | راسيموراميد | 114 |
| | / | راسيمورفان | 115 |
| | مسكن | ريميفنتانيل | 116 |
| | / | سوفنتانيل | 117 |
| | بدون منفعة طبية | تترا هيدروفورانيل فنتانيل | 118 |
| / | تياكون | 119 | |
| / | ثيبايين | 120 | |
| مسكن | تيوفنتانيل | 121 | |
| / | تيليدين | 122 | |
| بدون منفعة طبية | ثلاثي الميبيريدين | 123 | |
| / | U- 47700 | 124 | |

الملحق
الجدول الأول (تابع)

2-1. المخدرات المدرجة في الجدول الثاني من اتفاقية سنة 1961

| الرقم | المخدر | المنفعة الطبية | الخطورة |
|-------|----------------------------|-----------------|--|
| 125 | أسيتيل ثنائي الهيدروكوديين | بدون منفعة طبية | مواد تنطوي على خطر إدماني أقل كونها تستعمل طبيا. |
| 126 | كوديين | مسكن | |
| 127 | دكستروبروبوكسيفين | / | |
| 128 | ثنائي الهيدروكوديين | / | |
| 129 | إيثيل مورفين | بدون منفعة طبية | |
| 130 | نيكوكودين | / | |
| 131 | نيكوديكون | / | |
| 132 | نوركوديين | / | |
| 133 | فولكودين | مضاد الألم | |
| 134 | بروبيرام | بدون منفعة طبية | |

3-1. المخدرات المدرجة في الجدول الثالث من اتفاقية سنة 1961

يضم مستحضرات المواد المصنفة في الجدولين الأول والثاني والتي ليس لها خطر إدماني ولا آثار ضارة والتي يصعب استخلاص عنصرها الفعال نظرا لضعف تركيزها.

4-1. المخدرات المدرجة في الجدول الرابع من اتفاقية سنة 1961

| الرقم | المخدر | المنفعة الطبية | الخطورة |
|-------|---|-------------------------|--|
| 135 | أسيتورفين | بدون منفعة طبية | مواد الجدول الأول التي تنطوي على قدرة إدمانية عالية وأثار ضارة كبيرة |
| 136 | أسيتيل - ألفا - ميثيل فنتانيل | / | |
| 137 | أسيتيل فنتانيل | / | |
| 138 | ألفا - ميثيل - فنتانيل | / | |
| 139 | ألفا-ميثيل تيوفنتانيل | / | |
| 140 | بيتا هيدروكسي فنتانيل | / | |
| 141 | بيتا هيدروكسي ميثيل -3- فنتانيل | / | |
| 142 | القنب والأسنمة المزهرة أو المثمرة لنبات القنب | بدون قيمة علاجية معتبرة | |
| 143 | راتنج القنب | / | |
| 144 | كارفنتانيل | / | |
| 145 | سيتوبيميديون | / | |
| 146 | ديسومورفين | / | |
| 147 | إيتورفين | / | |
| 148 | هيروين | / | |
| 149 | 3-ميثيل فنتانيل | / | |

الملحق

الجدول الأول (تابع)

4-1. المخدرات المدرجة في الجدول الرابع من اتفاقية سنة 1961

| الخطورة | المنفعة الطبية | المخدر | الرقم |
|--|----------------|---|-------|
| مواد الجدول الأول التي تنطوي على قدرة إدمانية عالية وآثار ضارة كبيرة | / | ميثيل-3 تيوفنتانيل | 150 |
| | / | 1-ميثيل-4-فينيل-4-بيبيريريدينول بروبيونات MPPP | 151 |
| | / | بارا- فلوروفنتانيل | 152 |
| | / | 1-فينيتيل-4-فينيل-4-بيبيريريدينول أسيتات PEPAP | 153 |
| | / | تيوفنتانيل | 154 |

الجدول الثاني

قائمة المواد المصنفة كمؤثرات عقلية

1-2. المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول الأول من اتفاقية سنة 1971

| الخطورة | المنفعة الطبية | المؤثر العقلي | الرقم |
|---|-----------------|--|-------|
| مواد ذات قدرة إدمانية تنطوي على خطر كبير على الصحة العمومية | بدون منفعة طبية | برولامفيتامين (DOB) | 1 |
| | / | كاشينون | 2 |
| | / | DET | 3 |
| | / | DMA | 4 |
| | / | DMHP | 5 |
| | / | DMT | 6 |
| | / | DOET | 7 |
| | / | إيتيسيكليدين | 8 |
| | / | إيتريبتامين | 9 |
| | / | (+) - ليسرجيد (LSD, LSD-25) | 10 |
| | / | ن-إيثيل ميثيلين ديوكسي أمفيتامين (MDE) | 11 |
| | / | ميثيلين ديوكسي ميتامفيتامين (MDMA) | 12 |
| | / | مسكالين | 13 |
| | / | ميثكاشينون | 14 |
| | / | 4-ميثيل أمينوركس | 15 |
| | / | 5-ميثوكسي-3,4-ميثيلين ديوكسي أمفيتامين (MMDA) | 16 |
| | / | ألفا-ميثيل-4-ميثيل ثيو فينيتيل أمين (4-MTA) | 17 |
| | / | ن-هيدروكسي ميثيلين ديوكسي أمفيتامين | 18 |

الملحق
الجدول الثاني (تابع)

1-2. المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول الأول من اتفاقية سنة 1971

| الرقم | المؤثر العقلي | المنفعة الطبية | الخطورة |
|-------|--|----------------|---|
| 19 | 25 B-NBOMe | / | مواد ذات قدرة إدمانية تنطوي على خطر كبير على الصحة العمومية |
| 20 | 25 C-NBOMe | / | |
| 21 | 25 I-NBOMe | / | |
| 22 | باراهكسيل | / | |
| 23 | بارا ميثوكسي أمفيتامين PMA | / | |
| 24 | 3-68-3398 بارا ميثوكسي ميثيل أمفيتامين أو 1- (4-ميثوكسي فينيل)-ن-ميثيل بروبان-2-أمين (PMMA) | / | |
| 25 | بسيلوسين أو بسيلوستين | / | |
| 26 | بسيلوسيبين | / | |
| 27 | روليسيكليدين | / | |
| 28 | STP,DOM | / | |
| 29 | تينامفيتامين (MDA) | / | |
| 30 | تينوسيكليدين | / | |
| 31 | تتراهيدرو كئابينول | / | |
| 32 | ثلاثي الميثوكسي الأمفيتامين TMA | / | |

2-2. المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول الثاني من اتفاقية سنة 1971

| الرقم | المخدر | المنفعة الطبية | الخطورة |
|-------|------------------------------|-----------------|---|
| 33 | AB-CHMINACA | بدون منفعة طبية | مواد ذات قدرة إدمانية تنطوي على خطر كبير على الصحة العمومية |
| 34 | ADB-CHMINACA | / | |
| 35 | 5F-ADB/5F-MDMB-PINACA | / | |
| 36 | AB-PINACA | / | |
| 37 | AM-2201 (JWH-2201) | / | |
| 38 | أمفيتامين | / | |
| 39 | أمينيتين | / | |
| 40 | 5F-APINACA (5F-AKB-48) | / | |
| 41 | ن- بنزيل بيبيرازين | / | |
| 42 | N- إيثيل نوربنتيلون (إفينول) | / | |
| 43 | 2 C- B | / | |
| 44 | Cumyl-4CN-BINACA | / | |
| 45 | ديكسامفيتامين | منبه عصبي | |
| 46 | درونابينوليلين | يخفف من الغثيان | |

الملحق
الجدول الثاني (تابع)

2-2. المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول الثاني من اتفاقية سنة 1971 (تابع)

| الرقم | المؤثر العقلي | المنفعة الطبية | الخطورة |
|-------|--|--------------------|---|
| 47 | إيثيلون | بدون منفعة طبية | مواد ذات قدرة إدمانية تنطوي على خطر كبير على الصحة العمومية |
| 48 | إيثيل فينيدات | منبه نفسي | |
| 49 | فينيتيلين | بدون منفعة طبية | |
| 50 | FUB-AMB(AMB-FUBINACA), AMB-FUBINACA | / | |
| 51 | ADB-FUBINACA | / | |
| 52 | حمض غاما هيدروكسي بوتيريك GHB | / | |
| 53 | فلوروأمفيتامين (4-FA) | / | |
| 54 | JWH-018 (AM-678) | / | |
| 55 | ليفامفيتامين | / | |
| 56 | ليفوميتامفيتامين | / | |
| 57 | MDMB-CHMICA | / | |
| 58 | MDPV | / | |
| 59 | ميكلوكالون | / | |
| 60 | ميفيدرون | / | |
| 61 | ميتامفيتامين | / | |
| 62 | ميثاكالون | / | |
| 63 | مثيوبروبامين | / | |
| 64 | ميثوكسيتامين | / | |
| 65 | 4-ميثيل إيثكاثينون | / | |
| 66 | ميثيلون | / | |
| 67 | الميثيل فينيدات | علاج نقص الانتباه | |
| 68 | 5F-PB-22 | بدون منفعة طبية | |
| 69 | بنتدرون | / | |
| 70 | فنسيكليدين | / | |
| 71 | فنيترازين | منبه - مفقد الشهية | |
| 72 | ألفا PVP | بدون منفعة طبية | |
| 73 | 4,4 بارا - ميثيل -4-ميثيل أمينوركس 4,4 ثنائي - ميثيل - أمينوركس | / | |
| 74 | راسيمات الميتامفيتامين | / | |
| 75 | سيكوباربيتال | مخدر ومضاد التشنج | |
| 76 | UR-144 | بدون منفعة طبية | |
| 77 | XLR-11 | / | |
| 78 | زيبيرول | / | |

الملحق
الجدول الثاني (تابع)

3-2. المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول الثالث من اتفاقية سنة 1971

| الرقم | المؤثر العقلي | المنفعة الطبية | الخطورة |
|-------|-------------------------|-----------------|---|
| 79 | أموباربيتال | بدون منفعة طبية | مواد ذات قدرة إدمانية تنطوي على خطر كبير على الصحة العمومية |
| 80 | بوبرينورفين | مسكن | |
| 81 | بوتالبيتال | / | |
| 82 | كاشين (نورسودوايفيدرين) | بدون منفعة طبية | |
| 83 | سيكلوباربيتال | / | |
| 84 | فلونيترازيبام | منوم - مهدئ | |
| 85 | غلوتيتيميد | منوم - مهدئ | |
| 86 | بنتانوسين | مسكن | |
| 87 | بنتوباربيتال | مخدر | |

4-2. المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول الثالث من اتفاقية سنة 1971

| الرقم | المؤثر العقلي | المنفعة الطبية | الخطورة |
|-------|-------------------------------------|-------------------------|--|
| 88 | ألوباربيتال | بدون منفعة طبية | مواد ذات قدرة إدمانية تنطوي على خطر ضعيف على الصحة العمومية |
| 89 | ألبرازولام | مزيل القلق | |
| 90 | أمفيبرامون (ثنائي إيثيل بروبون) | منبه | |
| 91 | أمينوركس | منبه، مفقد الشهية | |
| 92 | باربيتال | مهدئ | |
| 93 | بنزفيتامين | بدون منفعة طبية | |
| 94 | برومازيبام | مزيل القلق | |
| 95 | بروتيزولام | منوم | |
| 96 | بوتوباربيتال | / | |
| 97 | كامازيبام | مزيل القلق | |
| 98 | كلورديازيبوكسيد | / | |
| 99 | كلوبازام | / | |
| 100 | كلونازيبام | / | |
| 101 | كلورازيبات | / | |
| 102 | كلوتيازيبام | / | |
| 103 | كلوكسازولام | / | |
| 104 | ديلورازيبام | / | |
| 105 | ديازيبام | مزيل القلق، مضاد التشنج | |
| 106 | إيستازولام | منوم | |
| 107 | إيتكلورفينول | / | |
| 108 | إيثينامات | / | |
| 109 | إيثيل أمفيتامين (ن-إيثيل أمفيتامين) | مفقد الشهية | |
| 110 | فنكامفامين | مضاد الاكتئاب | |

الملحق
الجدول الثاني (تابع)

4-2. المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول الثالث من اتفاقية سنة 1971 (تابع)

| الخطورة | المنفعة الطبية | المؤثر العقلي | الرقم |
|---------|--------------------------|--------------------|-------|
| | / | فنزوبوراكس | 111 |
| | مزيل القلق | فلوديازيبام | 112 |
| | منوم، مزيل القلق | فلورازيبام | 113 |
| | مزيل القلق | هالازيبام | 114 |
| | منوم | هالكسازولام | 115 |
| | مزيل القلق | كيتازولام | 116 |
| | مسكن | ليفيتامين (SPA) | 117 |
| | مزيل القلق | لوفلازيبات الإيثيل | 118 |
| | مرخي العضلات، مزيل القلق | لوبرازولام | 119 |
| | مزيل القلق | لورازيبام | 120 |
| | منوم | لورميتازيبام | 121 |
| | يستعمل في مرض الجمدة | مازيندول | 122 |
| | مزيل القلق، مرخي العضلات | ميدازيبام | 123 |
| | مفقد الشهية | ميفينوركس | 124 |
| | مزيل القلق، مرخي العضلات | ميبروبامات | 125 |
| | مضاد الاكتئاب | ميزوكارب | 126 |
| | منوم، مضاد التشنج | ميثيل فينوباربيتال | 127 |
| | مهدئ، منوم | ميثيبريلون | 128 |
| | منوم، مزيل القلق | ميدازولام | 129 |
| | بدون منفعة طبية | نيميتازيبام | 130 |
| | منوم، مهدئ | نيترازيبام | 131 |
| | مزيل القلق | نوردازيبام | 132 |
| | / | أوكسازيبام | 133 |
| | / | أوكسازولام | 134 |
| | / | بيمولين | 135 |
| | / | فينازيبام | 136 |
| | مفقد الشهية | فينديميترازين | 137 |
| | مضاد التشنج، مهدئ، منوم | فينوباربيتال | 138 |
| | مفقد الشهية | فنترمين | 139 |
| | مزيل القلق، مضاد التشنج | بينازيبام | 140 |
| | بدون منفعة طبية | بيبرادرول | 141 |
| | مزيل القلق | برازيبام | 142 |
| | بدون منفعة طبية | بيروفاليرون | 143 |
| | مزيل القلق | سيكبوتاباربيتال | 144 |
| | منوم | تيمازيبام | 145 |
| | مرخي العضلات | تترازيبام | 146 |
| | منوم | تريازولام | 147 |
| | بدون منفعة طبية | فينيل بيتال | 148 |
| | منوم | زولبيديم | 149 |

مواد ذات قدرة
إيمانية تنطوي على
خطر ضعيف على
الصحة العمومية

الجدول الثالث: قائمة النباتات المصنفة كمخدرات

| الرقم | التسمية | المنفعة الطبية | الخطورة |
|-------|----------------------------|-----------------|---|
| 1 | القنب | بدون منفعة طبية | مصنّف ضمن مواد الجدول الأول للمخدرات التي تنطوي على قدرة إدمانية عالية وآثار ضارة كبيرة |
| 2 | شجيرة الكوكا (ورقة الكوكا) | / | |
| 3 | خشخاش الأفيون | / | |

الجدول الرابع: قائمة المواد المصنفة كسلائف

1-4. السلائف المسجلة في الجدول الأول من اتفاقية سنة 1988

| الرقم | السلائف | المنفعة الطبية | الخطورة |
|-------|---|----------------------------|---|
| 1 | ن - حمض أستيل الأنترانيل | بدون منفعة طبية | سلائف تستعمل مباشرة في عملية صناعة المخدرات |
| 2 | حمض الليسرجيك | تركيب عضوي في الصيدلة | |
| 3 | حمض غليسيديك الميثيل | بدون منفعة طبية | |
| 4 | حمض فينيل الخل | / | |
| 5 | أنهيدريد الخل | / | |
| 6 | 4- أنيلينو -N- فينيتيل بيبيريدين (ANPP) | / | |
| 7 | الإيفيرين | صناعة الأدوية | |
| 8 | الإيرغومترين | علاج الصداع النصفي | |
| 9 | الإيرغوتامين | / | |
| 10 | الإيسوسافرول | بدون منفعة طبية | |
| 11 | 3,4 - ميثيلين ديوكسي فينيل- بروبانون-2 | / | |
| 12 | بروبانون ميثيل غليسيديات | / | |
| 13 | النورإيفيرين | الصناعة الصيدلانية | |
| 14 | برمنغات البوتاسيوم | الكيمياء العضوية التركيبية | |
| 15 | N- فينيتيل -4- بيبيريدون (NPP) | بدون منفعة طبية | |
| 16 | 1- فينيل-2- بروبانون | / | |
| 17 | ألفا-فينيل أسيتو أسيتاميد (APAA) | / | |
| 18 | ألفا- فينيل أسيتو أسيتونيتريل (APAAN) | / | |
| 19 | البيبيرونال | / | |
| 20 | السودوإيفيرين | صناعة الأدوية | |
| 21 | السافرول | بدون منفعة طبية | |

2-4. السلائف المسجلة في الجدول الثاني من اتفاقية سنة 1988

| الخطورة | المنفعة الطبية | السلائف | الرقم |
|---|---------------------------------|---------------------|-------|
| سلائف تستعمل كوسائط في عملية صناعة المخدرات | مستعمل في المستحضرات الصيدلانية | الأسيتون | 1 |
| | بدون منفعة طبية | حمض الأنترانيل | 2 |
| | / | حمض الهيدروكلوريك | 3 |
| | / | حمض الكبريتيك | 4 |
| | / | إيتر الإيثيل | 5 |
| | / | الميثيل إيثيل كيتون | 6 |
| | / | البيبيردين | 7 |
| | / | التولين | 8 |